



Protocol Coronacrisis

Vanwege de coronapandemie in 2020, waarbij COVID-19 (coronavirus disease-2019) in Nederland heerst, zijn er aangepaste werkwijzen in effect.

COVID-19 maatregelen:

- Beperkte afspraak mogelijkheden, alles in overleg en onder controle van de AME
- Werkwijze:
 - Keurling mag niet ziek zijn: geen koorts, geen luchtwegklachten (niet hoesten, geen nies- of snotterklachten) op moment van keuring, wat tevoren met betrokkene wordt gecommuniceerd
 - Keurling belt bij aankomst voor de afspraak vanuit de auto, de AME maakt de deur open van het gezondheidscentrum, buiten kantoortijd. Binnen kantoortijd (8u-17u) vangt de AME de keurling op bij de ingang en begeleidt deze in het gebouw
 - De AME draagt handschoenen en een mondmasker gedurende het contact met de keurling
 - Algemene hygiëne adviezen, waaronder handhygiëne en 1,5m afstand in acht nemen
 - De keurling wacht niet in de wachtkamer en komt aldus geen andere patiënten tegen
 - Een keuring duurt een uur en er is een intermezzo tussen keuringen van 15 minuten, waardoor keurlingen elkaar niet hoeven tegen te komen
 - De keurling wordt geacht bij aanvang van de keuring in een door de AME verstrekte urinebeker de plas op te vangen en zelf adequate handhygiëne toe te passen
 - Na elke keuring worden meubilair, instrumenten en oppervlakken waar keurling is geweest door de AME ontsmet met schoonmaakmiddel
 - Indien er meer informatie nodig is alvorens een medical wordt afgegeven, zal de AME dit digitaal vragen van keurling en de medical per post opsturen om onnodig face-to-face contact te vermijden

Deze maatregelen zijn per direct in effect en duren zolang de coronacrisis nog heerst, volgens de overheid en de inspectie van ILenT.